

LAS REGLAS DE ORO PARA EL CLIENTE

— 1 —

PONTE DE ACUERDO
CLARAMENTE CON ELLA

— 2 —

NO ESPERES DEMASIADO

— 3 —

SÉ UN CLIENTE
AGRADABLE.

— 4 —

USA SIEMPRE
UN PRESERVATIVO

Para consultas sobre direcciones, material de
información, lugares donde efectuar las pruebas
www.don-juan.ch / www.lovelife.ch



1ª edición, 2015

© SEXUAL HEALTH Switzerland
Con el soporte del Ministerio Federal de Salud
Diseño gráfico: Gerhard Blättler, Bern /
Impresión: Werner Druck & Medien, Basilea

Pedidos: www.sexuelle-gesundheit.ch/shop

Le entrega este folleto:

NO TE JUEGUES LA SALUD POR SEXO

— WWW.DON-JUAN.CH —

1

PONTE DE ACUERDO CLARAMENTE CON ELLA

Ten claro lo que deseas y consulta previamente el precio de los servicios. Cada prostituta tiene sus propios límites y el derecho a decir no. Cíñete a lo que habéis acordado y sé amable.

2

NO ESPERES DEMASIADO

La relación con una prostituta no es una historia de amor. Aunque se trate de una buena y bella relación, ella sigue siendo una profesional. Es posible que el contacto con una prostituta no tenga el resultado esperado. En ese caso, no pierdas la cabeza y no exijas que te devuelva el dinero: las discusiones y las peleas pueden acarrear problemas rápidamente. Piensa que la próxima vez con otra mujer las cosas saldrán mejor.

3

SÉ UN CLIENTE AGRADABLE

No visites a una prostituta si estás ebrio y compórtate de forma correcta y educada. Esto hará que la prostituta te atienda mejor.

4

USA SIEMPRE UN PRESERVATIVO

Las prostitutas practican el sexo con muchos hombres diferentes. Por lo tanto, el riesgo de la transmisión de enfermedades es alto – de los clientes a las prostitutas y viceversa.

- Usa siempre un preservativo para el coito y para la penetración anal.
- En la penetración anal, necesitarás además una cantidad suficiente de lubricante (soluble en agua).
- Para la práctica del cunnilingus (chupar, lamer a la mujer): colocar un preservativo cortado o un Dental Dam sobre la vagina (trozo de látex que actúa como una barrera).
- Muchos virus se pueden transmitir también en la práctica del sexo francés (bucoanal, bucogenital,) sin condón o cuando la mujer estimula al hombre con la boca –o viceversa– sin protección.

Recuerda que una prostituta que ofrece o permite prácticas sexuales sin protección, no lo hace solamente contigo. Protégete también si eres un cliente habitual de esa prostituta, la conoces bien y te gusta esa mujer.



- Compra solamente preservativos con el sello de calidad ok y ten en cuenta la fecha de caducidad. Para saber cuál es preservativo con la medida justa para ti, consulta www.mysize.ch
- Para más información, centros de asesoramiento y lugares donde efectuar las pruebas, consulta www.don-juan.ch / www.lovelife.ch

!

¡TEN CUIDADO!

Las enfermedades transmitidas por vía sexual a menudo no presentan signos visibles, y el Estado no controla la salud de las prostitutas. Incluso una prostituta de aspecto cuidado y limpio puede ser portadora de una infección de transmisión sexual. En algunos casos, ni ella misma lo sabe.

!

¿QUÉ HACER SI SE ROMPE EL PRESERVATIVO?

Si el preservativo se rompe, tú ya no tienes ninguna protección. Podrías contagiarte y transmitir después eventuales infecciones – incluso si no sientes ningún síntoma.

- Acude cuanto antes – a más tardar al día siguiente – a un centro de asesoramiento o a un especialista, para iniciar las medidas que todavía sean posibles www.don-juan.ch / www.lovelife.ch
- Durante los tres meses siguientes, es imprescindible el uso de preservativos. También para las relaciones sexuales con tu esposa o tu pareja estable. Tú eres el responsable de que ella no se contagie.
- Después de tres meses, sométete a una prueba de VIH, pero asesórate primero al respecto.

!

¡CONSULTA RÁPIDAMENTE AL MÉDICO SI TIENES SÍNTOMAS!

Estas molestias pueden ser signos de una infección transmitida por vía sexual:

- Flujo uretral en diferente cantidad y de diferente color
- Ardor al orinar, picazón en la zona uretral
- Dolores e hinchazón en la zona de los testículos
- Llagas, ampollas, nódulos, enrojecimiento y ardor o picazón en el pene o los testículos

Los síntomas mencionados más arriba no te permiten detectar una infección con el VIH (sida). A menudo, al comienzo de una infección VIH no se presentan síntomas ni problemas, aunque en esta fase una persona que acaba de infectarse puede ser altamente contagiosa. O bien aparecen síntomas que hacen pensar más bien en una gripe, por ejemplo fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta, etc. Sólo una prueba de VIH te permitirá saber si te has infectado.

Importante:

- Acude a un especialista para asesorarte sobre protección, vacunas, riesgos y pruebas.
- Hazte pruebas regularmente si tienes contactos frecuentes sin protección
- Puedes recibir asesoramiento y someterte a pruebas de forma anónima